

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer			
Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	einteilig	75 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15003			
			100 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15005			
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK15006			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15007			
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGK15008			
			125 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15009			
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK15010			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15011			
			150 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15012			
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK15014			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15015			
			100 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15016			
				625x2125 mm	561x2093 mm			ZGK15021			
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGK15022			
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGK15023			
			125 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15024			
				625x2125 mm	561x2093 mm			ZGK15025			
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGK15026			
			150 mm	875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15027			
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGK15028			
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGK15030			
						75 mm	875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15031
							1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGK15032
						100 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK21502
							875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK21503
							625x2000 mm	561x1968 mm			ZGK21505
							750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK21506
							875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK21507
							1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGK21508
						125 mm	1125x2000 mm	1061x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK21533
							1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZGK21534
							625x2000 mm	561x1968 mm			ZGK21509
750x2000 mm	686x1968 mm	ZGK21510									
875x2000 mm	811x1968 mm	ZGK21511									
	1000x2000 mm	936x1968 mm				L-R-verwendbar	V8618	ZGK21512			
	1125x2000 mm	1061x1968 mm						ZGK21535			
	750x2000 mm	686x1968 mm						ZGK21514			
	875x2000 mm	811x1968 mm						ZGK21515			
						1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK21516	

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassungszarge für GK Wand	23/1645	3-teilig	100 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1521
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGKZ1522
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1523
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGKZ1524
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1539
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZGKZ1540
			125 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1525
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGKZ1526
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1527
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGKZ1528
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1541
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZGKZ1542
			150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1530
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1531
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGKZ1532
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1543
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZGKZ1544
			100 mm	1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Rechts	VX	GKZX1510
			125 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Links	VX	GKZX1511
						DIN Rechts		GKZX1512
				875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Rechts		GKZX1514
				1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Rechts		GKZX1516
			100 mm	875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	VX	GKZX1533
			125 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	GKZX1541
						DIN Rechts		GKZX1542
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		GKZX1543
						DIN Rechts		GKZX1544
				1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		GKZX1545
						DIN Rechts		GKZX1546
			150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	GKZX1551
						DIN Rechts		GKZX1552
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		GKZX1553
						DIN Rechts		GKZX1554
				1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		GKZX1555
						DIN Rechts		GKZX1556

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	2-teilig	100 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00005
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNG00006
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00007
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00008
			125 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00009
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNG00010
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00011
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00012
			150 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00014
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00015
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00016
			100 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00021
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZNG00022
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG00023
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00024
			125 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00025
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZNG00026
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG00027
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00028
			150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00030
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG00031
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00032
			100 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0005
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNGZ0006
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNGZ0007
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNGZ0008
				1125x2000 mm	1061x1968 mm			ZNGZ0033
				1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZNGZ0034

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
2-teilige Ständerwerkszarge zerlegt	2140/1645	6-teilig	125 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0009
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNGZ0010
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNGZ0011
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNGZ0012
				1125x2000 mm	1061x1968 mm			ZNGZ0035
				1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZNGZ0036
			150 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0013
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNGZ0014
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNGZ0015
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNGZ0016
			75 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0018
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNGZ0019
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNGZ0020
			100 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0021
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZNGZ0022
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNGZ0023
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNGZ0024
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNGZ0039
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZNGZ0040
			125 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0025
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZNGZ0026
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNGZ0027
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNGZ0028
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNGZ0041
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZNGZ0042
			150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0030
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNGZ0031
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNGZ0032
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNGZ0043
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZNGZ0044

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer		
				875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links	VX	ZNGZX013		
						DIN Rechts		ZNGZX014		
				1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links		ZNGZX015		
						DIN Rechts		ZNGZX016		
				150	1000x2000 mm	936x1968 mm		DIN Links	ZNGZX025	
								DIN Rechts	ZNGZX026	
			100 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	ZNGZX031			
						DIN Rechts	ZNGZX032			
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	ZNGZX033			
						DIN Rechts	ZNGZX034			
				1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	ZNGZX035			
						DIN Rechts	ZNGZX036			
			125 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	ZNGZX041			
						DIN Rechts	ZNGZX042			
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	ZNGZX043			
						DIN Rechts	ZNGZX044			
				1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	ZNGZX045			
						DIN Rechts	ZNGZX046			
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Rechts	ZNGZX048				
					DIN Links	ZNGZX049				
			2140/1645	6-teilig	150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	ZNGZX051
								DIN Rechts		ZNGZX052
						875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		ZNGZX053
								DIN Rechts		ZNGZX054
1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links				ZNGZX055				
		DIN Rechts				ZNGZX056				
1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	ZNGZX057							
		DIN Rechts	ZNGZX059							
1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	ZNGZX060							
		DIN Rechts								
Eckzarge	21	einteilig	-	750x1875 mm	686x1843 mm	L-R-verwendbar	V8610	EZS00001		
				875x1875 mm	811x1843 mm			EZS00002		
				1000x1875 mm	936x1843 mm			EZS00003		
				625x2000 mm	561x1968 mm			EZS00004		
				750x2000 mm	686x1968 mm			EZS00005		
				875x2000 mm	811x1968 mm			EZS00006		
				1000x2000 mm	936x1968 mm			EZS00007		
				750x2125 mm	686x2093 mm			EZS00009		
				875x2125 mm	811x2093 mm			EZS00010		
				1000x2125 mm	936x2093 mm			EZS00011		
				Eckzarge zerlegt	21			3-teilig	-	750x2000 mm
875x2000 mm	811x1968 mm	EZSZ0006								
1000x2000 mm	936x1968 mm	EZSZ0007								
1125x2000 mm	1061x1968 mm	EZSZ0012								
1250x2000 mm	1186x1968 mm	EZSZ0013								
750x2125 mm	686x2093 mm	EZSZ0009								
875x2125 mm	811x2093 mm	EZSZ0010								

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
				1000x2125 mm	936x2093 mm			EZSZ0011
				1000x2125 mm	1061x2093 mm			EZSZ0014
				1125x2125 mm	1186x2093 mm			EZSZ0015
			-	875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	V8610	EZSZX013
						DIN Rechts		EZSZX014
Umfassungszarge	23	einteilig	100 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00010
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00011
			130 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00014
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00015
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZS00016
			145 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00017
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00018
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00019
			160 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00020
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00022
			175 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00023
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00026
			205 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00027
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00030
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZS00031
			270 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00032
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00034
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZS00035
			290 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00036
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00038
			100 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00039
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00054
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00055
			130 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00056
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00058
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00059
			145 mm	750x2125 mm	686x2093 mm		V8610	UZS00060
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00062
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00063
			160 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00064
			175 mm	875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00067
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00070
			205 mm	875x2125 mm	811x2093 mm		V8610	UZS00071
1000x2125 mm	936x2093 mm	UZS00075						
270 mm	875x2125 mm	811x2093 mm		V8610	UZS00076			
	1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00079			
330 mm	875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00080			
	1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00088			

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassungszarge zerlegt	23	3-teilig	145 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0018
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZSZ0019
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZSZ0020
			270 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0034
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZSZ0035
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZSZ0036
			145 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0062
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZSZ0063
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZSZ0064
			270 mm	875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0079
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZSZ0080