



Garagentor-Systeme und Türen  
Objekttüren und Zargen  
Industrietor-Systeme  
Verlade- und Logistiksysteme

Intelligent Door Solutions



# Novoferm Highlights

2. Halbjahr 2024

[www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)



**WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?**  
 Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.

## Premium-Sektionaltor Evolution

- ✓ Nur bei Novoferm\*: Premium-Sektionaltor EVOLUTION mit thermischer Trennung
- ✓ Deutlich verbesserter Wärmedämmwert der Sektion von  $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- ✓ Bis zu 17% verbesserte Wärmedämmung für ein eingebautes Tor\*
- ✓ Durch die thermische Trennung der Außen- und Innenschale werden Wärmeverluste auf ein Minimum reduziert
- ✓ Harmonische Optik: Tor-Innenseite in Verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016). Außenfarbe des Tores ist auf der Innenseite beim Torübergang nicht mehr zu sehen
- ✓ Attraktiver Preis: Das Premium-Sektionaltor EVOLUTION ISO 45-5 ist zum gleichen Preis wie die Vorgänger-Generation ISO 45-4 erhältlich. Sie erhalten ein besseres Tor zum gleichen Preis!
- ✓ Große Auswahl an endbeschichteten Oberflächen und Farben

### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Basis-Produktschulung „Garagentore“ (online)
- Produkt- und Montageschulung „Garagentore“ (vor Ort in Dortmund)



Anmeldung  
Online-Seminare

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über die QR-Codes.



Anmeldung  
Seminare in Dortmund



**WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?**  
 Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.

## Garagentor-Antrieb NovoPort® Speed

- ✓ **NEU:** Integrierte Schnellauffunktion für eine bis zu 50% schnellere Toröffnung (bis zu 29 cm/s) im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben
- ✓ **NEU:** Erhöhung der Druck- und Zugkraft von 550 N auf noch leistungsstärkere 650 N
- ✓ **NEU:** Modernes und um 20% flacheres Gehäuse mit umlaufendem LED-Band für energiesparende und helle Ausleuchtung
- ✓ **NEU:** Zwei Anschlussmöglichkeiten für Novoferm SmartHome-Module und weitere Komponenten
- ✓ **NEU:** Das Novoferm Bluetooth-Modul ermöglicht Fachhändlern die Einstellung der Helligkeit, der Lüftungsposition und der Lüftungszeit (optional)
- ✓ Innovative Seitenmontage zur optimalen Nutzung der Platzverhältnisse
- ✓ Integrierter Drucktaster zum Öffnen der Garage
- ✓ Einstellbare Lüftungsstellung zum Belüften der Garage
- ✓ Smarte Steuerung: Der Antrieb lässt sich mit Handsender, Taster, per App oder Sprachbefehl bedienen

### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Neuheiten-Schulung „Neue Antriebsgeneration“ (online, 20–30 min)
- Produktschulung „Garagentorantriebe“ (vor Ort in Dortmund)



Anmeldung  
Online-Seminare

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über die QR-Codes.



Anmeldung  
Seminare in Dortmund

\* Im Bereich von Torlösungen mit vergleichbaren Sektionsdicken. Die Leistungswerte sind tormotiv- und größenabhängig.



## Garagentor-Antriebe Novomatic Typ 443 und Novomatic Speed Typ 573 S

- ✓ **NEU:** Modernes Gehäuse mit innovativem LED-Beleuchtungskonzept für energiesparende und helle Ausleuchtung
- ✓ Schnellauffunktion beim Novomatic Speed 573 S für eine bis zu 50% schnellere Toröffnung im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben
- ✓ **NEU:** Zwei Anschlussmöglichkeiten für Novoferm SmartHome-Module und weitere Komponenten
- ✓ **NEU:** Novoferm Bluetooth-Modul ermöglicht Fachhändlern die Einstellung der Helligkeit, der Lüftungsposition und der Lüftungszeit
- ✓ Einstellbare Lüftungsstellung zum Belüften der Garage
- ✓ Smarte Steuerung: Der Antrieb lässt sich mit Handsender, Taster, per App oder Sprachbefehl bedienen

### WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.

### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Neuheiten-Schulung „Neue Antriebsgeneration“ (online, 20–30 min)
- Produktschulung „Garagentorantriebe“ (vor Ort in Dortmund)



Anmeldung  
Online-Seminare

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über die QR-Codes.



Anmeldung  
Seminare in Dortmund



## Garagen-Nebentür MZ Universal

- ✓ Endbeschichtete Stahl-Mehrzwecktür in Reinweiß und in Anthrazitgrau
- ✓ Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) und Reinweiß (ähnlich RAL 9010) preisgleich in jeweils sechs Größen (DIN links oder DIN rechts) erhältlich
- ✓ Elegante Optik durch wohnlichen Dickfalz und eine gängige Türblattstärke von 40 mm
- ✓ Hohe Dämmung durch druckstabile Styropor-Füllung
- ✓ Schutz gegen Aufhebeln durch Sicherheitsbolzen
- ✓ Abnahme in 10er-, 20er- und 30er-Staffeln zu äußerst attraktiven Konditionen (Größen und Farben können bei Abnahme kombiniert werden)
- ✓ Die Türen können platzsparend in Ihrem Lager platziert oder in Ausstellungs-räumen zum Verkauf angeboten werden. Die Türen sind bei Novoferm bevorratet und bei Bedarf kurzfristig lieferbar.
- ✓ Für den individuellen Einsatz als Garagen-Neben-, Kelleraußen- oder -innentür

### WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.

### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Produkt- und Montageschulung „Stahltüren“ (vor Ort in Dortmund)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.



Anmeldung  
Seminare in Dortmund



**WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?**

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.

**Stahl-Rohrrahmentür NovoFire® Steel**

- ✓ Stahl-Rohrrahmentüren aus eigener Entwicklung und Fertigung zu attraktiven Preisen
- ✓ Erhältlich als Brandschutztür NovoFire® Steel T30 (EI 30 S<sub>200</sub> C5) und als Rauchschutztür NovoFire® Steel RS (S<sub>200</sub>)
- ✓ Einfache Montage und Feinjustierung mit durchdachten Details (u. a. einzigartige Multifunktionsnut ermöglicht einfaches Einbauen und Feinjustieren von Beschlägen)
- ✓ Nachhaltigkeit durch Grundprofile aus 100% recycelbarem Stahl
- ✓ Stahl-Profile mit einer Bautiefe von 65 mm und einer Materialstärke von 1,8 mm
- ✓ Für sicheren Brandschutz sorgt u. a. der intumeszierende „Brandschutzstreifen“, der im Gummiprofil des Türfalzes integriert ist
- ✓ Lieferbar bis zu einer Größe von BRM 1.560 x 3.000 mm (1-flügelig) bzw. 3.000 x 3.000 mm (2-flügelig)
- ✓ Kombinierbar mit Seitenteilen und/oder Oberlichtern
- ✓ Verschiedene Brandschutzgläser und Paneele mit unterschiedlichen Füllungen
- ✓ Große Auswahl an Glasleistenvarianten, Beschlagskomponenten und weiteren Ausstattungen

**GIBT ES EINE SCHULUNG?**

- Neuheiten-Schulung „Stahl-Rohrrahmentüren NovoFire Steel“ (online, 20–30 min)
- Produkt- und Montageschulung „Rohrrahmentüren“ (vor Ort in Dortmund)



Anmeldung Online-Seminare

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über die QR-Codes.



Anmeldung Seminare in Dortmund



**Größere Einbauhöhen im Objektüren-Segment**

- ✓ Größenerweiterung der bewährten Dickfalz-Stahltür-Serie NovoPorta Premio: alle Brandschutzklassen bis zur EI 90 nun auch in Übergrößen erhältlich
- ✓ Spezielle Ausführungen zum Einbau in besonders hohen Wandöffnungen, zum Einbau in erhöhten Einbaulagen (Sockel > 500 mm) und zum Einbau auf Doppelböden (z. B. in Datacentern)
- ✓ Neue Dimensionen: 1-flügelig und 2-flügelig NovoPorta Premio EI 30 und EI 90 GE-Übergrößen bis BRM 1.500 x 3.000 mm und BRM 3.000 x 3.000 mm

**Wandklappen in Kleinformaten**

- ✓ Wandklappen NovoPorta Premio mit hochwertigem Dickfalz in den Brandschutzklassen EI<sub>2</sub> 30 und EI<sub>2</sub> 90 für den Inneneinsatz
- ✓ 1-flügelig Feuerschutz-Wandklappen aus Stahl für den Innen- oder Außeneinsatz
- ✓ Feuerhemmend bzw. feuerbeständig, geprüft nach EN 1634-1 und bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 4102 oder nach Europäischer Technischer Bewertung ETA-17/0443
- ✓ Klappenblatt 4-seitig gefälzt mit Dickfalz, 64 mm dick, Blechdicke 1,0 mm (optional in 1,5 mm)
- ✓ Blatt und Zarge verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet), ähnl. RAL 9016



**WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?**

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.

**GIBT ES EINE SCHULUNG?**

- Sonderlösungen „Stahltüren“ (online)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.



Anmeldung Online-Seminare



## Feuerschutz-Schiebetore NovoSlide Industry

- ✓ In den Brandschutzklassen EI<sub>2</sub> 30, EI<sub>2</sub> 60, EI<sub>2</sub> 90 und EI<sub>2</sub> 120
- ✓ Mit Rauchschutz S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>
- ✓ Deutliche Verbesserung der Montagefreundlichkeit, insbesondere auch wegen eines neuen Dichtungssystems, dreiseitig umlaufend als S<sub>a</sub>- oder vierseitig umlaufend als S<sub>200</sub>-Ausführung
- ✓ Vollumfängliche Lieferfähigkeit der 2-flügeligen NSI-Bauart auch mit Rauchschutz S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub> und bis zur Brandschutzklasse EI<sub>2</sub> 120
- ✓ Steckerfertige Feststellanlagen-Zentrale (Typ FSZ-Basis) als Standard für Tore mit werkseitiger Feststellanlage
- ✓ Schlupftür auch in die Laibung öffnend bis EI<sub>2</sub> 90
- ✓ Schließgewicht oder Haftmagnet auch hinten seitlich umgelenkt verfügbar (beispielsweise für Tore mit geringem Platz vor Ort im Abstellbereich)

### WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.

### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Produkt- und Montageschulung „Feuerschutz-Schiebetore“ (vor Ort in Dortmund)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.



Anmeldung  
Seminare in Dortmund



## Normähnliche Sonderzargen zu deutlich reduzierten Preisen

- ✓ Große Auswahl an geschweißten, normähnlichen Sonderzargen
- ✓ Deutlich reduzierte Bruttopreise (10%)
- ✓ Lassen Sie uns – mit Top-Preisen und einer schnellen Lieferung der gewünschten Zargen – gemeinsam Ihre Verkäufe ankurbeln

### WIE ERHALTE ICH DIE SONDERPREISLISTE?

Die Preisliste können Sie im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) herunterladen oder bestellen.

Alternativ über Ihren Ansprechpartner im Novoferm Außendienst als gedrucktes Exemplar bestellen.



## Falz-Schraubmontage für Premio Eckzarge (FalzMo V3)

- ✓ Verbesserter Abstützungseffekt zur Wand durch neuen Adapter und Stanzung in der Eckzarge, die 8 mm tiefer als bisher im Zargenfalz sitzt
- ✓ Einbau in Betonwänden: Kollisionsgefahr mit den Armierungseisen reduziert
- ✓ Der Falz-Schraubmontage-Adapter mit überarbeiteter Distanzblech-Geometrie verhindert das Verdrehen der Zarge noch zuverlässiger
- ✓ Abdeckkappen im Rechteckformat für noch besseren Halt
- ✓ Premio T 30/EI 30: Einbau nun auch in Porenbetonwände mit Falz-Schraubmontage möglich\*
- ✓ Bei vermörtelter Zarge kann beim Einbau in Mauerwerk mit 100 mm Standard-Dübellänge gearbeitet werden\*
- ✓ 2-flügelige Türen (bis BRM 3.000 x 2.125 mm): Reduzierung der Zargen-Befestigungspunkte an den senkrechten Zargenstielen von 10 auf 8

### WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.



## Gleitschienen-Türschließer Typ NF58

- ✓ Bewährte Schließgeschwindigkeit, mit Endanschlag sowie einstellbarer Öffnungsdämpfung
- ✓ Serienmäßig nach DIN EN 1154 geprüft und mit einer entsprechenden CE-Kennzeichnung versehen
- ✓ Für den Einsatz in Verbindung mit Feuer- bzw. Rauchschutztüren zugelassen
- ✓ Einsetzbar für die gängigsten Türflügelbreiten bis 1.250 mm
- ✓ Gleitschienen-Endkappen in Schließerfarbe
- ✓ Der Türschließer wird für alle 1-flügeligen Stahlblech-Objektüren der Bau-reihen NovoPorta Premio und Plano bis zu einer Flügelbreite von maximal 1.250 mm ausgeliefert
- ✓ Für 2-flügelige Türen ist der Türschließer unter Einhaltung gewisser Mindest- und Maximalflügelbreiten nach der Technik-tabelle optional in Verbin-dung mit einem zusätzlichen Gestänge-Schließfolgeregler ebenfalls erhältlich

### WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.

\* Bis zur maximalen BRM-Größe 1-flügelig 1.375 x 2.500 mm / 2-flügelig 2.500 x 2.500 mm.



## Fertig-Profil-Blockzargen

- ✓ Standard-Blockzargen für alle Premio Bauarten
- ✓ Optional auch mit werkseitiger Hinterfüllung mit Mineralwolle bis T/EI 30, EI 60 sowie neu auch mit GKF-Streifen-Hinterfüllung für T/EI 90 und alle RC 3-Bauarten
- ✓ Standard-Maulweiten 70 mm/110 mm passend zur jeweils dünnsten zugelassenen Wand (Außenmaß 100 mm bis EI 60 und Außenmaß 140 mm bis EI 90)
- ✓ Passgenaue und stabile Gehrungs-Eckverbinder-Schuhe
- ✓ Werkseitig eingeschraubte Dübellaschen
- ✓ Schmale Blockzargen-Variante Typ 1.1 für MZ und EI 30 mit reduziertem Rücksprung verfügbar (20 mm größerer lichter Durchgang an der Zarge)
- ✓ Besatzprofile in 50 mm und neu auch in 25 mm Breite verfügbar
- ✓ Aufgeschraubte Besatzprofile ohne Schweißverformungen
- ✓ Zugelassen für den Innenbereich nach DIN 4102 und mit Europäischer Technischer Bewertung ETA-17/0443
- ✓ Die mit Mineralwolle hinterfüllte Blockzarge ist mit zusätzlicher dauerelastischer Versiegelung im Bodenbereich auch für die Außenanwendung nach EN 16034 und EN 14351-1 bis EI 60 möglich

### WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.



## Brandschutzschaum für T30/EI<sub>2</sub> 30 Feuer- und Rauchschutztüren

### Stahlblechtüren

- ✓ Größenbereich: 1-flügelig bis 1.375 x 2.500 mm; 2-flügelig bis 2.500 x 2.500 mm
- ✓ Entsprechend den Türtypen NovoPorta Premio und Plano T30-1/EI<sub>2</sub> 30-1 FSA (RS-FSA) und T30-2/EI<sub>2</sub> 30-2 (RS-FSA)
- ✓ Türelemente geprüft nach EN 1634-1, zugelassen nach DIN 4102-5 mit Zulassungsnummer Premio Z-6.20-2205, Plano Z-6.20-2262 oder mit Europäischer Technischer Bewertung Premio ETA-17/0443 bzw. Plano ETA-18/0500
- ✓ Rauchschutztüren NovoPorta Premio MZ-1 RS-1 und MZ-2 RS-2 nach AbP P-5009 DMT DO
- ✓ Rauchschutztüren NovoPorta Plano MZ-1 RS-1 und MZ-2 RS-2 nach AbP P-5013 DMT DO

### Rohrrahmentüren

- ✓ Größenbereich: 1-flügelig bis 1.563 x 3.000 mm; 2-flügelig bis 3.000 x 3.000 mm inkl. Seiten- und Oberteile als T-Element laut Zulassung
- ✓ Entsprechend den Türtypen NovoFire® T30-1/-2 (RS)
- ✓ Zulassung Nr. Z-6.20.1845, geprüft nach den Kriterien der EN 1634-1, zugelassen nach DIN 4102-5
- ✓ Rauchschutztüren „System NovoFire® RS-1/-2“ nach AbP P-120003623-10 können in allen Wandarten mit PU- bzw. Brandschutzschaum hinterfüllt werden

Brandschutzschaum zur Profilrahmenhinterfüllung bei 1- und 2-flügeligen Rohrrahmentüren.

### WO FINDE ICH WEITERE INFOS UND DOKUMENTE?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) oder in der NovoDocu-App. Die App finden Sie im Google-Play- oder App-Store unter dem Suchbegriff „NovoDocu“.




## Produkt- und Preisübersicht/ Auszugspreisliste Türen, Zargen und Tore

- ✓ Produkt- und Preisübersicht in Form einer Kurzpreisliste
- ✓ Übersicht über die gängigsten Produktausführungen, -größen und -ausstattungen mit Bruttopreisen
- ✓ Mehrverkauf durch schnelle Einsicht in komplette Produktränge
- ✓ Preise schnell finden und kalkulieren
- ✓ Einfache Kalkulation der Preise durch Verarbeiter entlastet den Aufwand beim Händler in der Angebotserstellung
- ✓ Nutzung der Preisliste für Ihre Fachkunden/Verarbeiter zur gemeinsamen Ansprache
- ✓ Umschlag der Preisliste kann für Sie individualisiert werden (mit Ihrem Logo, Ihrem Firmennamen sowie Ihren Adress- und Kontaktdaten)
- ✓ Kein Suchen von Preisen in umfangreichen Preislisten

### WIE ERHALTE ICH DIE AUSZUGSPREISLISTE?

Die Preisliste können Sie im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) herunterladen oder bestellen.

Wollen Sie eine Auszugspreisliste mit Ihrem individuellen Umschlag? Sprechen Sie hierzu gerne Ihren Ansprechpartner im Novoferm Außendienst an!



## Professionelle Websites mit dem Novoferm Baukastensystem

- ✓ Ihre neue Website für mehr regionale Bekanntheit und mehr Umsatz
- ✓ Einmaliger Aufbau der Kunden-Website über Novoferm nach einem Baukastensystem
- ✓ Zugang über das Novoferm Extranet
- ✓ Bessere Platzierung in Suchmaschinen
- ✓ Modernes und zeitgemäßes Design Ihrer Website
- ✓ Website ist für die Nutzung mit Tablet und Smartphone optimiert
- ✓ Automatische Aktualisierung der Novoferm Inhalte (Produkte, Garagentor-Aktionen etc.)
- ✓ Bilder und Inhalte können ohne IT-Kenntnisse gepflegt werden
- ✓ Unschlagbar günstiger Preis von einmalig 2.000 € sowie von monatlich 29,99 € (Domain, Webhosting und SSL-Zertifikat inkl.)

### WO FINDE ICH WEITERE INFOS?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de)

### INTERESSE AN NEUER WEBSITE?

Bei Interesse an einer neuen Website sprechen Sie gerne Ihren Novoferm Außendienst an.

### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Digitale Lösungen, Services & Tools (online)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.



Anmeldung  
Online-Seminare





**Konfigurator  
kann für Ihre  
E-Mail-Adresse  
individualisiert  
werden**

#### WO FINDE ICH DEN KONFIGURATOR?

[www.novoferm.de/tor-konfigurator](http://www.novoferm.de/tor-konfigurator)

#### WO KANN ICH DEN KONFIGURATOR FÜR MEINE E-MAIL-ADRESSE INDIVIDUALISIEREN?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter dem Menüpunkt „Digital“.

## Konfigurator zu Garagentor-Aktionen

- ✓ Für private Bauherren und Renovierer
- ✓ Zur einfachen Platzierung auf Ihrer Website
- ✓ Zur Generierung von qualitativen Anfragen
- ✓ Konfigurator enthält kompletten Umfang der aktuellen Novoferm Garagentor-Aktionen
- ✓ Konfigurator kann für Ihre E-Mail-Adresse individualisiert werden, so dass alle Anfragen automatisch an Ihre gewünschte E-Mail-Adresse geschickt werden


#### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Verkäufe ankurbeln mit Novoferm Aktions-Konfigurator (online)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.




Anmeldung  
Online-Seminare



## Novoferm U-Wert-Rechner

- ✓ Mit dem Novoferm U-Wert-Rechner können Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten von in der Öffnung eingebauten Novoferm Garagen-Sektionaltoren schnell und unkompliziert ermitteln
- ✓ Einfache Berechnung von U-Werten für Garagen-Sektionaltore
- ✓ Nutzen Sie U-Werte als Verkaufsargument in der aktuellen Energiekrise



## Novoferm Federkonfigurator

- ✓ Sie brauchen Ersatzfedern für Garagen-Sektionaltore ISO 20, 45, 70 oder ältere Baureihen? Dann hilft Ihnen der Novoferm Federkonfigurator bei der Identifikation passender Ersatzfedern und der Preisfindung.
- ✓ Einfache Identifikation und schnelle Preisfindung von Ersatzfedern
- ✓ Für Garagen-Sektionaltore ISO 20, 45 und 70 sowie ältere Baureihen

#### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Digitale Lösungen, Services & Tools (online)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.



Anmeldung  
Online-Seminare

#### WO FINDE ICH BEIDE TOOLS?

Im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter dem Menüpunkt „Digital“.



## NovoSales Konfigurator

- ✓ Intuitive Konfiguration von Garagentoren, Rohrrahmentüren, Multifunktions-Stahltüren und Normzargen
- ✓ **NEU:** Auftragsbezogene Dokumentation auf Knopfdruck
- ✓ **NEU:** Einfache Anbindung von Verarbeitern an Händler
- ✓ Schnelle und detailgetreue Erstellung von CAD-Zeichnungen
- ✓ Einfache Übersicht über die vollständige Kalkulation Ihrer Angebote
- ✓ Schneller Überblick über Ihre Vorgänge und den Status Ihrer Angebote und Bestellungen (offen oder geschlossen)
- ✓ Intuitiver Warenkorb für schnelle Anpassungen gemäß Ihren Wünschen
- ✓ Schneller Zugriff auf Novoferm Ersatzteile
- ✓ Digitales Help-Center für schnellen Support bei Fragen rund um NovoSales

### WO FINDE ICH NOVOSALES?

[novosales.novoferm.com](http://novosales.novoferm.com)

Bei Interesse wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Novoferm Vertrieb.

### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- NovoSales Komplettschulung (online)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.



Anmeldung  
Online-Seminare



## Klarstellungs-App „NovoSite“

- ✓ Novoferm-App für Bauleiter/Projektleiter, Techniker und Aufmaßtechniker
- ✓ App zur einfachen Vorbereitung einer technischen Klarstellung inkl. Planverwaltung, digitalem Aufmaß, integrierter Maßprüfung und Aufmaßexport
- ✓ Auftrag aus einer vorhandenen Kommission (Türliste aus NovoSales) einlesen
- ✓ NovoSite erstellt automatisch Auftrag, Kommission und Positionstabelle
- ✓ NovoSite durchsucht die Pläne: Positionen können anhand von Vorschlägen bestätigt oder neu zugeordnet werden
- ✓ Aufmaß-Route bzw. Laufweg auf der Baustelle kann geplant werden
- ✓ Einfacher Abgleich unterschiedlicher Revisions- bzw. Planstände
- ✓ Digitales Aufmaß mit Messgerät inkl. Maßübertrag, Maßprüfung direkt in der App

### WO FINDE ICH DIE APP?

Die App finden Sie unter dem Suchbegriff „NovoSite“ im App- oder Google Play-Store. Die Nutzung der „NovoSite-App“ ist nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen möglich. Bei Interesse wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Novoferm Außendienst.



#### WO FINDE ICH DAS NOVOFERM EXTRANET?

[www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de)

Hier können Sie sich für das Novoferm Extranet registrieren und es kostenlos nutzen.

## Fach-Portale für Händler und Verarbeiter

- ✓ **Ihr persönliches Dashboard im Extranet:** Schneller und einfacher Zugriff auf Ihre gewünschten Dokumente und Tools
- ✓ **Ihr persönlicher Favoritenbereich:** Dokumente jetzt noch einfacher favorisieren, gruppieren und per Link teilen
- ✓ **Alle Dokumente schnell abrufbar:** Direkter Zugriff auf alle Montageanleitungen, Preise, Zulassungen etc.
- ✓ **Zugang zu Novoferm Lösungen:** Schneller und einfacher Zugriff auf alle Novoferm Tools (U-Wert-Rechner, Lösungsgenerator, Federkonfigurator etc.)
- ✓ **Alle Informationen in einem Portal:** Brandschutz, Schallschutz, Normen, Produkte, Montage, Marketing, Seminare, Vorverkauf etc.
- ✓ **Beratung und Kontakt:** Direkter Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner und Support

#### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Digitale Lösungen, Services & Tools (online)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.



Anmeldung  
Online-Seminare



#### WO FINDE ICH DIE APP?

Die App finden Sie unter dem Suchbegriff „NovoDocu“ im Google-Play- oder App-Store. Zur Anmeldung können Sie einfach Ihre Zugangsdaten vom Novoferm Extranet verwenden.

## Dokumenten-App „NovoDocu“

- ✓ Schnelle Hilfe auch unterwegs – auf der Baustelle, im Kundengespräch oder auf einer Messe
- ✓ Mobiler, schneller Zugriff auf alle Novoferm Dokumente
- ✓ Alles in einer App: Zugriff auf Anleitungen, Anschlusspläne, Produktinformationen und Weiteres von GEZE, dormakaba und ECO Schulte
- ✓ Alle Dokumente schnell finden und mit anderen Personen über WhatsApp oder E-Mail als Link teilen
- ✓ Es gibt keine Probleme mit zu großen Dateien
- ✓ Einfacher Log-in mit Ihren bestehenden Nutzerdaten aus dem Novoferm Extranet



#### GIBT ES EINE SCHULUNG?

- Digitale Lösungen, Services & Tools (online)

Anmeldung im Extranet unter [www.novoferm-extranet.de](http://www.novoferm-extranet.de) unter „Kundenservice → Seminare & Fortbildungen“ oder direkt hier über den QR-Code.









Anmeldung  
Online-Seminare



*Intelligent Door Solutions*

**Online für Sie unterwegs:**

-  [www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)
-  [www.youtube.com/NovofermVideos](http://www.youtube.com/NovofermVideos)
-  [www.linkedin.com/company/novoferm](http://www.linkedin.com/company/novoferm)
-  [www.instagram.com/novoferm\\_de](http://www.instagram.com/novoferm_de)
-  [www.facebook.com/novofermDE](http://www.facebook.com/novofermDE)
-  [whatsapp.novoferm-loesungen.de](https://whatsapp.novoferm-loesungen.de)

**Novoferm Vertriebs GmbH**  
Schüttensteiner Straße 26  
D-46419 Isselburg  
Tel.: (0 28 50) 9 10-700  
Fax: (0 28 50) 9 10-646  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.de](mailto:vertrieb@novoferm.de)